

IRION PRO

INDOOR LED VIDEOWAND

Feinpitch Indoor LED-Panel für detailreiche Inhalte und kurze Betrachtungsabstände.



1.000 NITS

HELLIGKEIT



GOB

OBERFLÄCHE



7.680 HZ

REFRESH-RATE



FRONTSERVICE

SERVICE

P1.86 GOB

640 x 480 mm

MODULARES SYSTEM

Irion Pro

Indoor LED Videowand

Feinpitch Indoor LED-Panel für detailreiche Inhalte und kurze Betrachtungsabstände.

P1.86 GOB

640 x 480 mm

1.000 cd/m²

7.680 Hz

MODULAR. GOB-GESCHÜTZT. EINDRUCKSVOLL.

640 x 480 mm LED-Panel - ausschließlich Frontservice

Brillant. Bis ins Detail.

Technik für anspruchsvolle Indoor-Installationen.

P1.86

Pixel Pitch



344 x 258 px

Panelauflösung



1.000 Nits

Helligkeit



7.680 Hz

Refresh-Rate



Betrachtungswinkel	140° / 140°	Servicezugang	Frontservice
Paneltiefe	54 mm ohne Steuer-/Anschlusseinheit	Material	Aluminium-Druckguss + Kunststoff-Rückabdeckung
Gewicht	ca. 4,8 kg (Rahmen)	Ebenheit	<= 0,15 mm
LED-Modul	320 x 160 mm - 172 x 86 px	Zertifizierungen	CE, FCC, ETL, EMC, CB



640 x 480 mm LED-Panel. Modular aufgebaut.

Einfach steuerbar.

Professionell integriert. Sicher gewartet.

Steuerung

- Controller inklusive
- LAN und WLAN integriert
- Lokale Steuerung
- Cloud und Sensorik optional
- HDMI, USB und 4G optional
- Zeitsteuerung und Helligkeitsplanung

Service & Lieferung


- **Ausschließlich Frontservice**
- Controller und Flightcase inklusive
- Projektbezogene Verkabelung
- Versand inklusive
- Montage nicht enthalten

PLANUNGSHINWEISE

Nur Indoor. Gesamtgewicht und Leistungsaufnahme projektbezogen bestätigen.



GOB. Widerstandsfähige Oberfläche.



Für Showroom, Retail und Präsentation.

Bereit für Ihr Projekt.

Von der Flächenplanung bis zur Inbetriebnahme: Skyleds begleitet Ihre LED-Videowand persönlich und projektbezogen.



FLEXIBEL PLANBAR. PROFESSIONELL UMGESETZT.

01

Fläche definieren

Format & Bildwirkung

02

Standort prüfen

Licht, Raum & Montage

03

System integrieren

Strom, Signal & Service

IHRE IRION PRO ANFRAGEN


Projektberatung & individuelles Angebot

+49 (0) 800 88 30 830

info@skyleds.de

Produktseite öffnen

und Details ansehen



QR-Code scannen