

# IRION

## INDOOR LED VIDEOWAND

Wirtschaftliches Indoor LED-Panel für Showrooms, Retail, Präsentationen und Digital Signage.



**1.000 NITS**

HELLIGKEIT



**GOB**

OBERFLÄCHE



**7.680 HZ**

REFRESH-RATE



**FRONTSERVICE**

SERVICE

**P2.5 GOB**

640 x 480 mm

MODULARES SYSTEM

# Irion

## Indoor LED Videowand

Wirtschaftliches Indoor LED-Panel für Showrooms, Retail, Präsentationen und Digital Signage.

**P2.5 GOB**

**640 x 480 mm**

**1.000 cd/m²**

**7.680 Hz**

**MODULAR. GOB-GESCHÜTZT. EINDRUCKSVOLL.**

640 x 480 mm LED-Panel - ausschließlich Frontservice

# Brillant. Bis ins Detail.

Technik für anspruchsvolle Indoor-Installationen.

**P2.5**

Pixel Pitch



**256 x 192 px**

Panelauflösung



**1.000 Nits**

Helligkeit



**7.680 Hz**

Refresh-Rate



|                           |                            |                         |                                                |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Betrachtungswinkel</b> | 140° / 140°                | <b>Servicezugang</b>    | Frontservice                                   |
| <b>Paneltiefe</b>         | 75 mm                      | <b>Material</b>         | Aluminium-Druckguss + Kunststoff-Rückabdeckung |
| <b>Gewicht</b>            | ca. 4,8 kg (Rahmen)        | <b>Ebenheit</b>         | <= 0,15 mm                                     |
| <b>LED-Modul</b>          | 320 x 160 mm - 128 x 64 px | <b>Zertifizierungen</b> | CE, FCC, ETL, EMC, CB                          |



**640 x 480 mm LED-Panel. Modular aufgebaut.**

# Einfach steuerbar.

Professionell integriert. Sicher gewartet.

## Steuerung

- Controller inklusive
- LAN und WLAN integriert
- Lokale Steuerung
- Cloud und Sensorik optional
- HDMI, USB und 4G optional
- Zeitsteuerung und Helligkeitsplanung

## Service & Lieferung

- **Ausschließlich Frontservice**
- Controller und Flightcase inklusive
- Projektbezogene Verkabelung
- Versand inklusive
- Montage nicht enthalten

### PLANUNGSHINWEISE

Nur Indoor. Gesamtgewicht und Leistungsaufnahme projektbezogen bestätigen.



**GOB. Widerstandsfähige Oberfläche.**



**Für Showroom, Retail und Präsentation.**

# Bereit für Ihr Projekt.

Von der Flächenplanung bis zur Inbetriebnahme: Skyleds begleitet Ihre LED-Videowand persönlich und projektbezogen.



**FLEXIBEL PLANBAR. PROFESSIONELL UMGESETZT.**

01

## Fläche definieren

Format & Bildwirkung

02

## Standort prüfen

Licht, Raum & Montage

03

## System integrieren

Strom, Signal & Service

### IHRE IRION ANFRAGEN

Projektberatung & individuelles Angebot

**+49 (0) 800 88 30 830**

**info@skyleds.de**

### Produktseite öffnen

und Details ansehen



QR-Code scannen