


MOBILE INDOOR LED VIDEOWAND P1.86 GOB


Faltbare und rollbare Indoor LED-Videowand für Events, Showrooms, Retail und Präsentationen.





P1.86 GOB

PIXEL PITCH



ROLLBAR

MOBIL



3.840 HZ

REFRESH-RATE



FRONTSERVICE

SERVICE

64 x 192 cm

344 x 1032 px

MOBILES INDOOR-SYSTEM

Mobile Indoor LED-Videowand

P1.86 GOB

Feine Bilddarstellung für kurze Betrachtungsabstände. Einzelgerät oder kombinierte LED-Fläche mit bis zu sechs Einheiten.

P1.86 GOB

64 x 192 cm

1.000 cd/m²

3.840 Hz

MOBIL. FEIN. FLEXIBEL KOMBINIERBAR.

Rollbares 64 x 192 cm Display - GOB - Frontservice - HDMI-Auto-Splicing

Nah dran. Detailreich. Für flexible Indoor-Flächen.

P1.86 GOB verbindet kurze Betrachtungsabstände mit mobiler Einsatzfähigkeit.

P1.86 GOB

Pixel Pitch



344 x 1032 px

Displayauflösung



1.000 cd/m²

Helligkeit



3.840 Hz

Refresh-Rate



Betrachtungswinkel	140° / 140°
Displaygröße	640 x 1920 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	ca. 7 kg
Max. Einheiten	bis zu 6

Servicezugang	Frontservice
Technologie	GOB
Steuerung	Synchron / Asynchron
Konnektivität	WiFi, USB, LAN, HDMI
Zertifizierungen	CE, FCC, ETL, EMC, CB



64 x 192 cm Einzeleinheit. Rollbar, schlank und frontseitig wartbar.

Schnell aufgebaut.

Für wechselnde Standorte, Präsentationen und temporäre LED-Flächen.

Steuerung

- Synchroner oder asynchroner Betrieb
- WiFi, USB, LAN und HDMI
- HDMI-Auto-Splicing
- Einzelgerät oder Verbundbetrieb
- Bis zu 6 Einheiten kombinierbar

Transport & Service

- **Rollbare Standbasis**
- Faltbare Bauweise
- Transport im Flightcase
- **Frontservice**
- max. 180 W je LED-Modul

EINSATZ

Events, Showrooms, Retail, Präsentationen und flexible Indoor-Digital-Signage-Flächen.



Flightcase-Transport und mobiles Handling.




Anwendung: Showroom und flexible Präsentationsflächen.

Bereit für Ihren Einsatz.

Vom Einzelgerät bis zur kombinierten LED-Fläche: Skyleds unterstützt Sie bei Format, Signalweg und Projektplanung.

GOB LED MODULE



Anwendung: Präsentation, Lounge und Konferenzumgebung.

GOB-TECHNOLOGIE FÜR FEINE INDOOR-DARSTELLUNG.

01

Einsatz definieren

Einzelgerät oder Verbund

02

Signal planen

HDMI, LAN, WiFi oder USB

03

System aufstellen

Rollen, Ausrichtung & Content

IHRE MOBILE INDOOR ANFRAGE

Projektberatung & individuelles Angebot

+49 (0) 800 88 30 830

info@skyleds.de

Produktseite öffnen

und technische Details ansehen



QR-Code scannen